

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全 星 薬 品 株 式 会 社
全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社

ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ZE」

ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「ZE」

「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度ジルチアゼム塩酸塩製剤『ジルチアゼム塩酸塩錠 30mg「ZE」・ジルチアゼム塩酸塩錠 60mg「ZE」』につきまして先発会社の自主改訂に基づき添付文書「使用上の注意」を改訂することになりましたのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記及び裏面記載の追加改訂箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ここでお知らせした内容は弊社ホームページ(<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>)でもご覧いただけます。

また、「医薬品安全対策情報(Drug Safety Update)」No.223 号(10 月上旬発送予定)に掲載されます。

謹白

記

改訂後			改訂前		
【使用上の注意】			【使用上の注意】		
3. 相互作用 変更なし			3. 相互作用 省略		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
変更なし			省略		
抗不整脈薬 アミオダロン 塩酸塩、メキ シレチン塩酸 塩等	徐脈、房室ブロッ ク、洞停止等があら われることがある。 定期的に脈拍数を 測定し、必要に応じ て心電図検査を行 い、異常が認められ た場合には減量若 しくは投与を中止 する。	相加的に作用 (心刺激生成・ 伝導抑制作用) を増強させる と考えられる。	抗不整脈薬 アミオダロン 塩酸塩、メキ シレチン塩酸 塩等	徐脈、房室ブロッ ク、洞停止等があら われることがある。 定期的に脈拍数を 測定し、必要に応じ て心電図検査を行 い、異常が認められ た場合には減量若 しくは投与を中止 する。	相加的に作用 (心刺激生成・ 伝導抑制作用) を増強させる と考えられる。
フィンゴリモド 塩酸塩	フィンゴリモド塩 酸塩の投与開始時 に併用すると重度 の徐脈や心ブロッ クが認められるこ とがある。	共に徐脈や心 ブロックを引 きおこすおそ れがある。	<<記載なし>>		

(裏面へつづく)

改訂後			改訂前		
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子
アプリンジン塩酸塩	変更なし	変更なし	アプリンジン塩酸塩 〔抗不整脈薬〕	省略	省略
ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤 ニフェジピン、 アムロジピン ベシル酸塩等	ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤の血中濃度上昇による症状(降圧作用の増強等)があらわれることがある。 定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。	これらの薬剤の代謝酵素(チトクローム P450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。	ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤 ニフェジピン、 アムロジピン ベシル酸塩等	ジヒドロピリジン系 Ca 拮抗剤の血中濃度上昇による症状(降圧作用の増強等)があらわれることがある。 定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には減量若しくは投与を中止する。	これらの薬剤の代謝酵素(チトクローム P450)を阻害することにより、これらの薬剤の血中濃度を上昇させると考えられる。
シンバスタチン	<u>シンバスタチンの血中濃度上昇による横紋筋融解症やミオパシーが発現することがある。</u> <u>定期的に臨床症状を観察し、異常が認められた場合には投与を中止する。</u>		<<記載なし>>		
トリアゾラム	変更なし		トリアゾラム 〔睡眠導入剤〕	省略	
ミダゾラム	変更なし		ミダゾラム 〔催眠鎮静導入剤〕	省略	
カルバマゼピン	変更なし		カルバマゼピン 〔向精神作用性てんかん治療剤・躁状態治療剤〕	省略	
セレギリン塩酸塩	変更なし		セレギリン塩酸塩 〔パーキンソン病治療剤〕	省略	
テオフィリン	変更なし		テオフィリン 〔気管支拡張剤〕	省略	
シロスタゾール	変更なし		シロスタゾール 〔抗血小板剤〕	省略	
ピノレルビン酒石酸塩	変更なし		ピノレルビン酒石酸塩 〔抗悪性腫瘍剤〕	省略	
シクロスポリン	変更なし		シクロスポリン 〔免疫抑制剤〕	省略	
タクロリムス水和物	変更なし		タクロリムス水和物 〔免疫抑制剤〕	省略	
フェニトイン	変更なし	変更なし	フェニトイン 〔抗てんかん剤〕	省略	省略
シメチジン	変更なし	変更なし	シメチジン 〔H₂受容体拮抗剤〕	省略	省略
変更なし			省略		
リファンピシン	変更なし	変更なし	リファンピシン 〔結核治療剤〕	省略	省略
変更なし			省略		