

適正使用のために重要な情報です。ぜひお読み下さい。

先生

全 星 薬 品 株 式 会 社  
全 星 薬 品 工 業 株 式 会 社

## ロサルタンカリウム錠 25mg「ZE」 ロサルタンカリウム錠 50mg「ZE」 ロサルタンカリウム錠 100mg「ZE」 「使用上の注意」改訂のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素は当社製品に格別のお引き立てを賜り有難うございます。厚く御礼申し上げます。

さて、この度ロサルタンカリウム製剤『ロサルタンカリウム錠 25 mg「ZE」・ロサルタンカリウム錠 50mg「ZE」・ロサルタンカリウム錠 100mg「ZE」』につきまして平成 25 年 9 月 17 日付厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知(薬食安発 0917 第 001 号)に基づき添付文書「使用上の注意」を改訂することになりましたのでお知らせ致します。

ご使用に際しましては下記記載の追加改訂箇所等にご留意頂くようお願い致します。

まずはお知らせ、お願いと共に今後とも倍旧のご高配を賜りますようお願い申し上げます。

ここでお知らせした内容は弊社ホームページ(<http://www.zenseiyakuhin.co.jp>)でもご覧いただけます。

また、「医薬品安全対策情報(Drug Safety Update)」No.223 号(10 月上旬発送予定)に掲載されます。

謹白

### 記

改訂後	改訂前
<p><b>【使用上の注意】</b>  <b>4. 副作用</b>            変更なし  <b>(1) 重大な副作用(頻度不明)</b>            変更なし            1) ~ 10)変更なし  <b>11) 低ナトリウム血症：倦怠感、食欲不振、嘔気、嘔吐、痙攣、意識障害等を伴う低ナトリウム血症があらわれることがあるので、観察を十分に行い、異常が認められた場合には、投与を中止するなど、直ちに適切な処置を行うこと。</b></p>	<p><b>【使用上の注意】</b>  <b>4. 副作用</b>            省略  <b>(1) 重大な副作用(頻度不明)</b>            省略            1) ~ 10)省略             &lt;&lt;記載なし&gt;&gt;</p>

\_\_\_\_\_部：薬食安指示による追加改訂  
以上